



Maschinen im Einsatz- Hallenbau

Teleskop T 20 D4WD K5 / K2

Robust und Leistungsstark – ideal für den Einsatz auf Baustellen



- Arbeitshöhe: 20,37 m
- Seitliche Reichweite: 17,17 m
- Modulares Korbsystem

- Allradantrieb
- Pendelachse für ideale Geländegängigkeit
- Dieselmotor 41 KW Deutz F4L 2011

Ein modulares Arbeitskorbssystem bietet optimale Flexibilität



- Ein 5 m Korb kann leicht in einen 2 m Korb transformiert werden.
- Gleichzeitig erhöht sich die Nennlast von 250 kg auf rund 400 kg.

Einfache Bedienbarkeit - alle Funktionen vom Arbeitskorb aus steuerbar



- Alle Funktionen sind vom Arbeitskorb aus steuerbar.
- Das Bedienpult garantiert eine schnelle und leichte Handhabung im Arbeitseinsatz.
- Die Proportionalsteuerung ermöglicht präzises Heranfahren an das Zielobjekt.



Kontakt

Andreas Becker, Geschäftsführer und Inhaber

Tel +49 (0) 7253 940 123

Fax +49 (0) 7253 940 126

andreas.becker@hab-hubarbeitsbuehnen.de